

Vorteile der Schleifmatten und Schleifschwämme

- während der Anwendung erkennt man sicher die richtige Körnung
- identische Farbenwahl bei Schleifschwämmen und Schleifmatten
- die drei wichtigsten Körnungen werden angeboten
- hohe Wiedererkennung durch die Bedruckung des Schaumstoffes der Schleifschwämme
- flexible Lagerhaltung durch VPE von 100 Stück
- mittelfester Schaum bei den Schleifmatten für die Bearbeitung von leicht profilierten Teilen

SCHLEIFMITTEL
KA.EF.[®]

Alles glatt.

Klaus-R. Falk GmbH

Im Südfeld 6

D-48308 Senden-Bösensell

Tel. +49 (0) 25 36/33 05-0

Fax +49 (0) 25 36/33 05-55

www.kaef-schleifmittel.de

info@kaef-schleifmittel.de

SCHLEIFMITTEL
KA.EF.[®]

Alles glatt.

**KA.EF. Schleifmatten serie combipad Schaum
11 mm weich & 11 mm fest VPE á 100
ca. 120 x 80 x 22 mm**

				Schaum
Korn auf zwei Seiten	Aluminiumoxid	60 fest &	100 weich	
				mittel & fein
Korn auf zwei Seiten	Aluminiumoxid	100 fest &	100 weich	
				fein

Vorteile

- unterschiedliche Schaumstoffhärten, eine Seite fester und andere Seite weicher 11 mm Schaum
- unterschiedliche oder gleiche Körnungen zur Auswahl
- ein Produkt für den Flächenschliff und die Bearbeitung von profilierten Teilen
- Druckausgleich durch die Verwendung von flexiblen Schaumstoffen
- sauber fein geschliffene Werkstücke
- für den besonders feinen Holzfein- und Lack-zwischenschliff
- flexible Lagerhaltung durch die VPE von 100 Stück

Der Träger ist Schaumstoff. Daher unterscheiden sich gestreutes Korn und das erzielte Schliffbild im Vergleich zu Schleifpapier. Wir geben daher an: Korn = gestreutes Korn/Bild entspricht in etwa dem Schliffbild bei Schleifpapier (z. B. Korn 100 bei Schleifmitteln auf Schaumstoff: vergleichbares Schleifpapier ca. P 220).

Bitte fordern Sie unseren Körnungsvergleich an und prüfen Sie selbst.


Ein, wenn auch geringer, Kornausbruch ist normal. Werkstücke, vor allem empfindliche Oberflächen, nach der Bearbeitung reinigen. Sicherheitsempfehlungen für Schleifmittel auf Unterlage beachten!

**KA.EF. Schleifmatten serie colour Schaum
mittelfest VPE á 100 ca. 120 x 95 x 11 mm**

				Schaum
Korn auf zwei Seiten	Aluminiumoxid	60 mittel		gelb
Korn auf zwei Seiten	Aluminiumoxid	100 fein		rot
Korn auf zwei Seiten	Siliziumcarbid	180 sehr fein		blau

**KA.EF. Schleifschwämme serie colour Schaum
standard VPE á 100 ca. 98 x 66 x 25 mm**

				Schaum
Korn auf vier Seiten	Aluminiumoxid	60 mittel		gelb
Korn auf vier Seiten	Aluminiumoxid	100 fein		rot
Korn auf vier Seiten	Siliziumcarbid	180 sehr fein		blau



SCHLEIFMITTEL
KA.EF.®
Alles glatt..



Ka.Ef. FormFlex Schleifmatte.

Erhältlich in Korn 60, 100, 120, 180, 220, 280, 320, 400, 600.



Holzbearbeitung:

- Kanten- & Profilschliff, Korrekturen beim Lackzwischen Schliff (z.B. Staubkorneinschlüsse).

Stahl & Edelstahlverarbeitung:

- Reproduzieren des Oberflächenschliffs an Übergänge wie z.B. Stacheten zum Handlauf.
- Verschleifen von Schweißnähte an Bleche und/oder Rohr- & Vierkantprofile

Kunststoffbearbeitung:

- Kanten-Feinschliff von Acrylglas vor dem Polieren (1. Schliff: Korn 120, 2. Schliff: Korn 180, 3. Schliff: Korn 280, 4. Schliff: Korn 400, danach Mit Ka.Ef. Schleifpolitur 204 nacharbeiten)

Automotive:

- Smart Repair im Lackbereich.
- Handschliff von Grundierungen und Spachtelmassen.

Öffentliche Bäder, Schwimmbadtechnik:

- Mechanisches Entfernen von Kalkbelägen und Rost auf Stahl/Edelstahl, Fliesen oder Glas